| CHEMICAL_NAME | STA_NAME | D_COLLECTED | RESULTS | UNITS | detect | MCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trichloroethene | MW98 | 07-Mar-05 | 4.6 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 07-Mar-05 | 4.5 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 19-Sep-05 | 4.5 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 17-Nov-05 | 5.6 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 17-Nov-05 | 5.8 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 22-May-06 | 3.9 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 20-Mar-07 | 6.8 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 18-Sep-07 | 3.8 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 06-Mar-08 | 3.2 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 03-Sep-08 | 3.4 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 16-Mar-09 | 3.4 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 17-Sep-09 | 2.8 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 02-Mar-10 | 2.7 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 17-Aug-10 | 2.4 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 16-May-11 | 5.1 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 14-May-12 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 09-May-13 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW98 | 19-May-14 | 0.43 | ug/L | TRUE | 5 |



| CHEMICAL_NAME | STA_NAME | D_COLLECTED | RESULTS | UNITS | detect | MCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technetium-99 | MW98 | 07-Mar-05 | 21.8 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 07-Mar-05 | 28.4 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 19-Sep-05 | 13.3 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 17-Nov-05 | 5.69 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 17-Nov-05 | 12.6 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 22-May-06 | 15.3 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 20-Mar-07 | 13 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 18-Sep-07 | 15.3 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 06-Mar-08 | 15.8 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 03-Sep-08 | 11.3 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 16-Mar-09 | 29.1 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 17-Sep-09 | 21.8 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 02-Mar-10 | 4.22 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 17-Aug-10 | 29.4 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 16-May-11 | 36.1 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 14-May-12 | 43.8 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 09-May-13 | 52.3 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW98 | 19-May-14 | 40.1 | pCi/L | TRUE | 900 |






1/1/2005 12/31/2014
38353 42004