CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW416	30-Mar-05	490	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	21-Jun-05	510	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	26-Sep-05	820	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	26-Sep-05	770	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	20-Feb-06	770	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	13-Sep-06	640	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	13-Mar-07	410	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	17-Sep-07	660	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	06-Mar-08	490	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	26-Aug-08	580	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	09-Feb-09	590	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	18-Mar-09	470	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	28-Jul-09	410	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	15-Sep-09	470	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	09-Mar-10	340	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	07-Sep-10	480	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	11-May-11	240	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW416	14-May-13	190	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW416	30-Mar-05	159	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	21-Jun-05	176	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	26-Sep-05	297	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	26-Sep-05	289	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	20-Feb-06	267	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	13-Sep-06	153	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	13-Mar-07	146	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	17-Sep-07	242	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	06-Mar-08	185	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	26-Aug-08	181	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	09-Feb-09	216	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	18-Mar-09	206	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	28-Jul-09	131	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	15-Sep-09	182	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	09-Mar-10	129	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	07-Sep-10	148	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	11-May-11	50.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW416	14-May-13	42.1	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004