CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW194	14-Mar-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	22-Sep-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	22-Sep-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	16-Nov-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	18-May-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	07-Mar-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	17-May-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	18-Sep-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	19-Dec-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	18-Mar-08	1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW194	18-Sep-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	02-Apr-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	31-Aug-09	5.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW194	02-Mar-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	18-Aug-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	10-May-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	12-Dec-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	13-Mar-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	16-May-13	1.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW194	06-Jun-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	10-Sep-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	12-Nov-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	12-Nov-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	11-Feb-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	06-May-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	19-Aug-14	0.34	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW194	18-Nov-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW194	18-Nov-14	1	ug/L	FALSE	5



CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW194	14-Mar-05	0.979	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	22-Sep-05	1.85	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	22-Sep-05	-3.09	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	16-Nov-05	7.09	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	18-May-06	13.5	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	07-Mar-07	-0.0558	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	18-Sep-07	1.19	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	19-Dec-07	6.11	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	18-Mar-08	-6.22	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	18-Sep-08	-1.68	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	02-Apr-09	-8.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	31-Aug-09	22.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW194	02-Mar-10	-11.8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	18-Aug-10	4.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	10-May-11	12.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	16-May-13	5.56	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	12-Nov-13	-0.941	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	12-Nov-13	-1.22	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	11-Feb-14	2.81	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	06-May-14	-4.82	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	19-Aug-14	-6.19	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	18-Nov-14	-3.64	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW194	18-Nov-14	-3.36	pCi/L	FALSE	900





1/1/2005 12/31/2014
38353 42004