CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW433	23-Oct-09	1.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW433	10-May-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW433	14-Jun-11	1.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW433	12-Dec-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW433	14-Mar-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW433	03-May-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW433	10-Jun-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW433	10-Sep-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW433	12-Nov-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW433	12-Feb-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW433	07-May-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW433	20-Aug-14	0.77	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW433	13-Nov-14	1	ug/L	FALSE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW433	23-Oct-09	-2.57	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW433	10-May-10	0	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW433	14-Jun-11	4.23	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW433	03-May-13	-0.881	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW433	10-Jun-13	-4.62	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW433	10-Sep-13	-1.86	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW433	12-Nov-13	-7.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW433	12-Feb-14	-2.67	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW433	07-May-14	-11.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW433	20-Aug-14	-0.309	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW433	13-Nov-14	-1.97	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004