CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW421-PRT2	21-Jul-09	52000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW421-PRT2	25-Aug-09	53000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW421-PRT2	29-Sep-09	53000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW421-PRT2	16-Dec-09	62000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW421-PRT2	23-Mar-10	55000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW421-PRT2	21-Jun-10	51000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW421-PRT2	21-Sep-10	51000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW421-PRT2	14-Dec-10	62000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW421-PRT2	23-Mar-11	62000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW421-PRT2	22-Jun-11	55000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW421-PRT2	12-Sep-11	51000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW421-PRT2	19-Mar-13	56000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW421-PRT2	17-Sep-13	63000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW421-PRT2	19-Mar-14	68000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW421-PRT2	12-Sep-14	58600	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW421-PRT2	21-Jul-09	856	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW421-PRT2	25-Aug-09	1120	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW421-PRT2	29-Sep-09	882	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW421-PRT2	16-Dec-09	618	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW421-PRT2	23-Mar-10	777	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW421-PRT2	21-Jun-10	813	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW421-PRT2	21-Sep-10	416	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW421-PRT2	14-Dec-10	348	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW421-PRT2	23-Mar-11	340	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW421-PRT2	22-Jun-11	996	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW421-PRT2	12-Sep-11	694	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW421-PRT2	19-Mar-13	265	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW421-PRT2	17-Sep-13	377	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW421-PRT2	19-Mar-14	216	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW421-PRT2	12-Sep-14	255	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004