CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW361	06-Jan-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW361	11-Apr-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW361	19-Jul-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW361	06-Oct-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW361	06-Oct-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW361	11-Jan-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW361	05-Apr-06	1.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	11-Jul-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW361	18-Oct-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW361	10-Jan-07	1.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	02-Apr-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW361	09-Jul-07	1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	16-Oct-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW361	08-Jan-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW361	10-Apr-08	2.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	14-Jul-08	1.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	09-Oct-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW361	06-Jan-09	1.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	08-Apr-09	1.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	06-Jul-09	2.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	06-Oct-09	13	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	05-Jan-10	2.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	06-Apr-10	2.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	14-Jul-10	2.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	20-Oct-10	2.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	11-Jan-11	2.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	27-Apr-11	4.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	21-Jul-11	4.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	10-Oct-11	3.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	18-Jan-12	5.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	11-Apr-12	3.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	16-Jul-12	2.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	04-Oct-12	3.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	07-Jan-13	3.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	03-Apr-13	6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	18-Jul-13	4.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	09-Oct-13	3.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	15-Jan-14	3.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	16-Apr-14	5.35	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	10-Jul-14	4.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW361	14-Oct-14	3.54	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW361	06-Jan-05	11.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW361	11-Apr-05	32.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	19-Jul-05	49.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	06-Oct-05	32.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	06-Oct-05	30.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	11-Jan-06	44.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	05-Apr-06	36.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	11-Jul-06	30.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	18-Oct-06	23.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	10-Jan-07	29.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	02-Apr-07	43.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	09-Jul-07	53.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	16-Oct-07	36.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	08-Jan-08	38.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	10-Apr-08	39.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	14-Jul-08	26.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	09-Oct-08	48.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	06-Jan-09	42.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	08-Apr-09	37.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	06-Jul-09	39.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	06-Oct-09	44.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	05-Jan-10	32.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	06-Apr-10	49.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	14-Jul-10	39.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	20-Oct-10	24.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	11-Jan-11	47.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	20-Apr-11	51	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	21-Jul-11	44.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	10-Oct-11	44.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	18-Jan-12	50.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	11-Apr-12	41.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	16-Jul-12	46.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	04-Oct-12	46.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	07-Jan-13	39.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	03-Apr-13	39.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	18-Jul-13	51.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	09-Oct-13	53.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	15-Jan-14	46.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	16-Apr-14	40.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	10-Jul-14	58.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW361	14-Oct-14	41.9	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004