CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW429A	03-Nov-09	3.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW429A	04-May-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW429A	15-Mar-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW429A	20-Sep-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW429A	14-Mar-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW429A	10-Sep-12	1.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW429A	11-Mar-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW429A	04-Sep-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW429A	17-Mar-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW429A	04-Sep-14	1	ug/L	FALSE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW429A	03-Nov-09	8.06	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW429A	04-May-10	-4.5	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW429A	15-Mar-11	12	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW429A	20-Sep-11	5.26	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW429A	14-Mar-12	-5.57	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW429A	10-Sep-12	10.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW429A	11-Mar-13	7.92	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW429A	04-Sep-13	-0.436	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW429A	17-Mar-14	8.91	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW429A	04-Sep-14	-11.9	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004