CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW422-PRT2	21-Jul-09	43000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT2	24-Aug-09	47000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT2	28-Sep-09	45000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT2	16-Dec-09	53000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT2	23-Mar-10	51000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT2	21-Jun-10	90000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT2	20-Sep-10	51000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT2	13-Dec-10	54000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT2	22-Mar-11	40000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT2	15-Jun-11	50000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT2	12-Sep-11	52000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT2	13-Mar-13	43000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT2	17-Sep-13	49000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT2	19-Mar-14	49000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT2	12-Sep-14	41800	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW422-PRT2	21-Jul-09	1970	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT2	24-Aug-09	2150	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT2	28-Sep-09	2020	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT2	16-Dec-09	1660	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT2	23-Mar-10	1600	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT2	21-Jun-10	1620	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT2	20-Sep-10	1420	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT2	13-Dec-10	1170	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT2	22-Mar-11	1090	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT2	15-Jun-11	1310	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT2	12-Sep-11	1130	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT2	13-Mar-13	643	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT2	17-Sep-13	535	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT2	19-Mar-14	559	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT2	12-Sep-14	514	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004