CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW370	12-Jan-05	11	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	07-Apr-05	8.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	20-Jul-05	9.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	12-Oct-05	8.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	09-Jan-06	8.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	05-Apr-06	6.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	06-Jul-06	5.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	16-Oct-06	4.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	04-Jan-07	5.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	04-Jan-07	4.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	03-Apr-07	4.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	11-Jul-07	4.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	08-Oct-07	4.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	10-Jan-08	3.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	08-Apr-08	4.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	14-Jul-08	3.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	13-Oct-08	3.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	08-Jan-09	2.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	14-Apr-09	3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	08-Jul-09	2.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	08-Oct-09	2.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	06-Jan-10	3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	07-Apr-10	2.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	12-Jul-10	2.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	27-Oct-10	2.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	10-Jan-11	3.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	25-Apr-11	2.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	20-Jul-11	2.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	18-Oct-11	3.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	18-Jan-12	2.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	18-Apr-12	1.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	25-Jul-12	1.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	03-Oct-12	1.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	14-Jan-13	1.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	10-Apr-13	1.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	16-Jul-13	1.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	08-Oct-13	1.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	14-Jan-14	1.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	15-Apr-14	1.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	08-Jul-14	1.35	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW370	20-Oct-14	1.11	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW370	12-Jan-05	3.38	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW370	07-Apr-05	35.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	20-Jul-05	43.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	12-Oct-05	20.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	09-Jan-06	21.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	05-Apr-06	35.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	06-Jul-06	36.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	16-Oct-06	18.7	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW370	04-Jan-07	24.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	04-Jan-07	14.8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW370	03-Apr-07	50.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	11-Jul-07	33.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	08-Oct-07	33.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	10-Jan-08	50.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	08-Apr-08	33	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	14-Jul-08	28.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	13-Oct-08	35.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	08-Jan-09	30.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	14-Apr-09	43.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	08-Jul-09	19.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	08-Oct-09	24.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	06-Jan-10	14.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW370	07-Apr-10	34.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	12-Jul-10	17.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	27-Oct-10	12.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW370	10-Jan-11	27.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	25-Apr-11	26.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	20-Jul-11	24.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	18-Oct-11	21.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	18-Jan-12	19.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	18-Apr-12	1.86	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW370	25-Jul-12	3.29	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW370	03-Oct-12	28	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	14-Jan-13	18.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	10-Apr-13	12	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW370	16-Jul-13	33.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	08-Oct-13	27.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	14-Jan-14	10.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW370	15-Apr-14	27.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	08-Jul-14	30.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW370	20-Oct-14	22.5	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004