CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW360	06-Jan-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	13-Apr-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	19-Jul-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	05-Oct-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	11-Jan-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	05-Apr-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	11-Jul-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	12-Oct-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	12-Oct-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	08-Jan-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	02-Apr-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	09-Jul-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	08-Oct-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	08-Jan-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	10-Apr-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	14-Jul-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	08-Oct-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	06-Jan-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	08-Apr-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	06-Jul-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	06-Oct-09	6.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW360	05-Jan-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	06-Apr-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	14-Jul-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	20-Oct-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	18-Jan-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	18-Jan-11	1.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW360	27-Apr-11	3.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW360	21-Jul-11	1.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW360	10-Oct-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	06-Jan-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	06-Jan-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	18-Apr-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	19-Jul-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	04-Oct-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	08-Jan-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	08-Jan-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	02-Apr-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	22-Jul-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	09-Oct-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	15-Jan-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	15-Jan-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	16-Apr-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	10-Jul-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW360	14-Oct-14	1	ug/L	FALSE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW360	06-Jan-05	-3.91	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	13-Apr-05	-6.12	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	19-Jul-05	8.57	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	05-Oct-05	-10.3	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	11-Jan-06	-0.43	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	05-Apr-06	4.54	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	11-Jul-06	-3.58	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	12-Oct-06	-2.5	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	12-Oct-06	-3.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	08-Jan-07	-12.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	02-Apr-07	14	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	09-Jul-07	8.42	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	08-Oct-07	7.47	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	08-Jan-08	19.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW360	10-Apr-08	0.777	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	14-Jul-08	-3.59	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	08-Oct-08	9.81	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	06-Jan-09	23.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW360	08-Apr-09	5.73	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	06-Jul-09	5.31	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	06-Oct-09	2.82	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	05-Jan-10	0.535	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	06-Apr-10	8.18	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	14-Jul-10	11	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	20-Oct-10	9.41	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	18-Jan-11	15.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	18-Jan-11	13.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	18-Apr-11	22.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW360	21-Jul-11	7.78	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	10-Oct-11	20.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW360	06-Jan-12	11.5	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	06-Jan-12	6.12	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	18-Apr-12	-9.73	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	19-Jul-12	2.61	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	04-Oct-12	7.54	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	08-Jan-13	4.54	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	08-Jan-13	3.61	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	02-Apr-13	2.71	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	22-Jul-13	9.42	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	09-Oct-13	10.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	15-Jan-14	5.59	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	15-Jan-14	9.82	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	16-Apr-14	9	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	10-Jul-14	0.0254	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW360	14-Oct-14	-3.63	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004