CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW288	08-Feb-05	310	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	08-Feb-05	300	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	11-May-05	280	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	10-Aug-05	220	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	14-Nov-05	190	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	17-May-06	240	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	06-Nov-06	230	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	09-May-07	220	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	09-May-07	210	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	12-Nov-07	240	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	27-May-08	200	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	11-Nov-08	230	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	05-May-09	220	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	17-Sep-09	250	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	27-Oct-09	190	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	27-Oct-09	190	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	03-Nov-09	180	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	11-May-10	180	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	22-Feb-11	190	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	09-Aug-11	280	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	02-Feb-12	210	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	07-Aug-12	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	04-Feb-13	140	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	21-Aug-13	170	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	24-Feb-14	200	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW288	26-Aug-14	191	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW288	08-Feb-05	33	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	08-Feb-05	43.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	11-May-05	29.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	10-Aug-05	37	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	14-Nov-05	36.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	06-Feb-06	39	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	17-May-06	44.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	21-Aug-06	55.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	06-Nov-06	49.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	22-Feb-07	26.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	09-May-07	32.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	09-May-07	25.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	29-Aug-07	33	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	12-Nov-07	23.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	20-Feb-08	34.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	27-May-08	38.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	19-Aug-08	40.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	11-Nov-08	37.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	17-Feb-09	44.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	05-May-09	45.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	04-Aug-09	31.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	17-Sep-09	42.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	27-Oct-09	49.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	27-Oct-09	40.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	03-Nov-09	26.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	02-Feb-10	52.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	11-May-10	43.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	05-Aug-10	42	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	07-Dec-10	38	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	07-Dec-10	31.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	22-Feb-11	37.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	04-May-11	24.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	09-Aug-11	41.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	03-Nov-11	45.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	03-Nov-11	41.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	02-Feb-12	48	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	03-May-12	32.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	07-Aug-12	35.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	05-Nov-12	21.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	05-Nov-12	28.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	04-Feb-13	37.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	19-Jun-13	34.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	21-Aug-13	37.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	18-Nov-13	35.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	18-Nov-13	31.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	24-Feb-14	32.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	13-May-14	38.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	26-Aug-14	37.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	12-Nov-14	35.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW288	12-Nov-14	22.4	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004