| CHEMICAL_NAME | STA_NAME | D_COLLECTED | RESULTS | UNITS | detect | MCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trichloroethene | MW409 | 08-Jun-05 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 27-Feb-06 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 13-Sep-06 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 13-Mar-07 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 13-Mar-07 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 25-Sep-07 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 17-Mar-08 | 1.1 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 15-Sep-08 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 04-Dec-08 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 30-Mar-09 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 01-Jun-09 | 1.5 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 31-Aug-09 | 2.6 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 22-Dec-09 | 8.2 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 04-Mar-10 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 04-Jun-10 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 04-Jun-10 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 26-Aug-10 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 15-Dec-10 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 15-Dec-10 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 01-Feb-11 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 04-May-11 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 17-May-11 | 2.2 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 16-Aug-11 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 01-Nov-11 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 01-Nov-11 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 07-Feb-12 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 07-May-12 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 07-May-12 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 14-Nov-13 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 19-Feb-14 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW409 | 27-Aug-14 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

| CHEMICAL_NAME | STA_NAME | D_COLLECTED | RESULTS | UNITS | detect | MCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technetium-99 | MW409 | 08-Jun-05 | 1.22 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 27-Feb-06 | 1.51 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 13-Sep-06 | -18.7 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 13-Mar-07 | -7.83 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 13-Mar-07 | 4.79 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 25-Sep-07 | -2.54 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 17-Mar-08 | 3.43 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 15-Sep-08 | 6.71 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 04-Dec-08 | 5.86 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 30-Mar-09 | 6.05 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 01-Jun-09 | -6.66 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 31-Aug-09 | 22.6 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 22-Dec-09 | 2.49 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 04-Mar-10 | -6.22 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 04-Jun-10 | -2.72 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 04-Jun-10 | 2.07 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 26-Aug-10 | 3.91 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 17-May-11 | -18.5 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 07-May-12 | -0.38 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW409 | 14-Nov-13 | -2.05 | pCi/L | FALSE | 900 |




1/1/2005 12/31/2014
38353 42004




1/1/2005 12/31/2014
38353 42004