CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW343	15-Jun-05	67000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	30-Nov-05	57000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	23-May-06	69000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	19-Mar-07	55000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	19-Mar-07	58000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	20-Sep-07	51000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	12-Mar-08	54000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	01-Oct-08	54000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	07-May-09	57000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	27-May-09	53000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	16-Jun-09	41000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	20-Jul-09	31000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	18-Aug-09	31000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	21-Sep-09	27000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	14-Dec-09	43000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	22-Mar-10	37000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	22-Mar-10	37000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	22-Mar-10	37000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	22-Jun-10	32000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	22-Sep-10	28000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	13-Dec-10	34000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	22-Mar-11	39000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	22-Mar-11	47000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	12-May-11	36000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	15-Jun-11	33000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	13-Sep-11	34000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	12-Mar-12	29000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	12-Mar-12	28000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	24-Sep-12	39000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	12-Mar-13	29000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	17-May-13	28000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	12-Sep-13	25000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	12-Sep-13	26000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	20-Mar-14	27000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	12-Sep-14	22000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW343	12-Sep-14	22800	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW343	15-Jun-05	8820	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	30-Nov-05	7870	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	23-May-06	9150	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	19-Mar-07	8500	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	19-Mar-07	8480	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	20-Sep-07	8850	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	12-Mar-08	9350	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	01-Oct-08	9710	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	07-May-09	7630	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	27-May-09	7990	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	16-Jun-09	9090	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	20-Jul-09	9010	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	18-Aug-09	8770	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	21-Sep-09	9230	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	14-Dec-09	9250	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	22-Mar-10	9010	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	22-Mar-10	8960	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	22-Mar-10	8920	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW343	22-Jun-10	9250	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	22-Sep-10	8860	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	13-Dec-10	9230	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	22-Mar-11	7600	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	22-Mar-11	7610	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	12-May-11	7530	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	15-Jun-11	6760	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	13-Sep-11	7550	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	12-Mar-12	7030	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	12-Mar-12	8320	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	24-Sep-12	6650	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	12-Mar-13	4700	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	17-May-13	5790	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	12-Sep-13	5330	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	12-Sep-13	5150	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	20-Mar-14	4940	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	12-Sep-14	4750	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW343	12-Sep-14	4710	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004