CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW420	15-Jan-08	96	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	22-Jul-08	160	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	30-Oct-08	220	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	03-Feb-09	230	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	29-Apr-09	220	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	05-Aug-09	240	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	30-Nov-09	330	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	25-Jan-10	260	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	25-Jan-10	260	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	27-Apr-10	200	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	13-Jul-10	220	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	03-Jan-11	230	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	03-Jan-11	230	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	26-Jul-11	290	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	25-Jan-12	270	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	25-Jan-12	280	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	24-Jul-12	210	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	22-Jan-13	190	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	22-Jan-13	190	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	13-Aug-13	230	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	09-Jan-14	280	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	09-Jan-14	290	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW420	22-Jul-14	203	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW420	15-Jan-08	-2.27	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW420	22-Jul-08	16	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW420	30-Oct-08	39.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	03-Feb-09	24.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	29-Apr-09	17	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW420	05-Aug-09	31.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	30-Nov-09	22.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	25-Jan-10	31	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	25-Jan-10	38.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	27-Apr-10	43.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	13-Jul-10	19.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	03-Jan-11	31	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	03-Jan-11	45.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	26-Jul-11	35.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	25-Jan-12	13.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW420	25-Jan-12	32.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	24-Jul-12	9.73	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW420	22-Jan-13	46.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	22-Jan-13	49.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	13-Aug-13	17.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	09-Jan-14	15.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW420	09-Jan-14	16.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW420	22-Jul-14	6.67	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004