CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW430	14-Sep-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW430	03-Nov-09	4.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW430	04-May-10	2.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW430	15-Mar-11	1.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW430	20-Sep-11	2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW430	14-Mar-12	2.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW430	10-Sep-12	2.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW430	11-Mar-13	2.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW430	04-Sep-13	2.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW430	17-Mar-14	2.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW430	04-Sep-14	1.97	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW430	03-Nov-09	15.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW430	04-May-10	-9.53	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW430	15-Mar-11	18.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW430	20-Sep-11	-1.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW430	14-Mar-12	11	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW430	10-Sep-12	3.19	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW430	11-Mar-13	1.12	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW430	04-Sep-13	3.47	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW430	17-Mar-14	-5.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW430	04-Sep-14	-10.6	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004