CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW124	10-Feb-05	18	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	11-May-05	18	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	10-Aug-05	14	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	14-Nov-05	220	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	17-May-06	52	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	06-Nov-06	21	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	09-May-07	14	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	13-Nov-07	350	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	28-May-08	65	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	11-Nov-08	140	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	05-May-09	80	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	02-Nov-09	40	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	11-May-10	19	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	22-Feb-11	49	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	04-Aug-11	13	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	02-Feb-12	12	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	07-Aug-12	5.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	04-Feb-13	19	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	21-Aug-13	2.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	24-Feb-14	9.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW124	26-Aug-14	6.18	ug/L	TRUE	5



CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW124	10-Feb-05	3.35	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	11-May-05	1.29	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	10-Aug-05	6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	14-Nov-05	5.48	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	17-May-06	7.52	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	06-Nov-06	8.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	09-May-07	-4.96	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	13-Nov-07	17.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW124	28-May-08	5.74	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	11-Nov-08	-3.8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	05-May-09	4.29	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	02-Nov-09	-4.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	11-May-10	14.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	22-Feb-11	23	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW124	04-Aug-11	-3.33	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	02-Feb-12	0.804	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	07-Aug-12	6.07	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	04-Feb-13	-4.83	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	21-Aug-13	1.7	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	24-Feb-14	-2.69	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW124	26-Aug-14	-6.23	pCi/L	FALSE	900





1/1/2005 12/31/2014
38353 42004