CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW89	25-Jan-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW89	28-Jul-05	2.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	30-Jan-06	1.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	24-Jul-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW89	24-Jan-07	1.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	25-Jul-07	1.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	12-Sep-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW89	16-Jan-08	2.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	28-Jul-08	4.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	05-Feb-09	4.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	14-May-09	6.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	28-Jul-09	3.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	20-Oct-09	29	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	10-Dec-09	13	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	27-Jan-10	8.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	16-Mar-10	21	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	07-Jun-10	7.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	14-Jul-10	11	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	13-Sep-10	7.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	04-Jan-11	12	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	19-May-11	11	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	10-Aug-11	14	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	23-Jan-12	16	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	30-Jul-12	18	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	22-Jan-13	28	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	11-Jun-13	29	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	06-Aug-13	35	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	08-Jan-14	27	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW89	23-Jul-14	41.6	ug/L	TRUE	5



CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW89	25-Jan-05	6.06	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	28-Jul-05	13.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	30-Jan-06	15.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	24-Jul-06	3.41	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	24-Jan-07	4.25	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	25-Jul-07	13.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	16-Jan-08	6.73	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	28-Jul-08	-0.444	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	05-Feb-09	-0.164	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	14-May-09	2.52	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	28-Jul-09	3.5	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	20-Oct-09	-2.03	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	10-Dec-09	8.5	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	27-Jan-10	12	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	16-Mar-10	6.75	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	07-Jun-10	-4.31	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	14-Jul-10	11.9	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	13-Sep-10	6.34	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	04-Jan-11	-1.06	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	19-May-11	3.56	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	10-Aug-11	20.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW89	23-Jan-12	3.55	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	30-Jul-12	6.83	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	22-Jan-13	12.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	11-Jun-13	4.59	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	06-Aug-13	9.01	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	08-Jan-14	6.97	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW89	23-Jul-14	1.95	pCi/L	FALSE	900





1/1/2005 12/31/2014
38353 42004