CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW372	06-Jan-05	7.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	06-Jan-05	8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	13-Apr-05	7.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	21-Jul-05	6.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	11-Oct-05	7.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	05-Jan-06	8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	05-Apr-06	9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	10-Jul-06	11	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	16-Oct-06	9.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	08-Jan-07	15	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	04-Apr-07	15	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	12-Jul-07	16	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	09-Oct-07	14	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	09-Jan-08	13	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	09-Apr-08	14	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	14-Jul-08	14	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	16-Oct-08	11	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW372	12-Jan-09	10	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	15-Apr-09	10	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	07-Jul-09	12	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	07-Oct-09	18	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	06-Jan-10	7.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	07-Apr-10	9.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	15-Jul-10	8.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	21-Oct-10	8.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	11-Jan-11	12	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	28-Apr-11	10	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	19-Jul-11	9.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	17-Oct-11	8.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	19-Jan-12	9.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	10-Apr-12	6.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	19-Jul-12	5.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	02-Oct-12	5.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	09-Jan-13	6.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	08-Apr-13	6.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	16-Jul-13	7.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	09-Oct-13	6.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	14-Jan-14	6.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	16-Apr-14	7.59	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	07-Jul-14	9.82	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW372	16-Oct-14	7.79	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW372	06-Jan-05	6.38	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW372	06-Jan-05	35.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	13-Apr-05	2.11	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW372	21-Jul-05	16.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW372	11-Oct-05	52.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	05-Jan-06	81.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	05-Apr-06	15.9	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW372	10-Jul-06	28.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	16-Oct-06	179	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	08-Jan-07	-0.523	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW372	04-Apr-07	97	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	12-Jul-07	169	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	09-Oct-07	129	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	09-Jan-08	117	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	09-Apr-08	28.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	14-Jul-08	74.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	16-Oct-08	65.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	12-Jan-09	47.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	15-Apr-09	45.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	07-Jul-09	66.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	07-Oct-09	77.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	06-Jan-10	41.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	07-Apr-10	1.99	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW372	15-Jul-10	73.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	21-Oct-10	60.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	11-Jan-11	-0.948	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW372	19-Apr-11	9.48	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW372	19-Jul-11	20.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	17-Oct-11	54.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	19-Jan-12	21.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	10-Apr-12	0.81	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW372	19-Jul-12	59.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	02-Oct-12	105	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	09-Jan-13	30.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	08-Apr-13	42.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	16-Jul-13	176	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	09-Oct-13	176	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	14-Jan-14	131	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	16-Apr-14	13.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW372	07-Jul-14	26.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW372	16-Oct-14	107	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004