CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW227	24-Jan-05	76	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	27-Jul-05	45	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	25-Jan-06	38	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	24-Jul-06	61	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	24-Jan-07	180	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	24-Jul-07	73	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	16-Jan-08	79	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	24-Jul-08	110	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	05-Feb-09	82	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	12-May-09	210	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	28-Jul-09	140	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	21-Sep-09	140	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	10-Dec-09	150	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	26-Jan-10	110	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	09-Mar-10	150	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	01-Jun-10	160	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	14-Jul-10	140	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	07-Sep-10	110	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	03-Jan-11	94	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	11-May-11	310	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	28-Jul-11	160	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	20-Jan-12	150	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	31-Jul-12	74	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	22-Jan-13	63	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	14-May-13	190	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	12-Aug-13	110	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	08-Jan-14	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW227	28-Jul-14	104	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW227	24-Jan-05	22.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW227	27-Jul-05	18.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW227	25-Jan-06	20.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW227	24-Jul-06	4.11	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	24-Jan-07	11	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	24-Jul-07	24	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW227	16-Jan-08	11	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	24-Jul-08	10.9	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	05-Feb-09	9.22	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	12-May-09	-2.16	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	28-Jul-09	16.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW227	21-Sep-09	14.8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	10-Dec-09	12.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	26-Jan-10	17.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	09-Mar-10	-4.34	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	01-Jun-10	11.8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	14-Jul-10	8.12	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	07-Sep-10	13.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	03-Jan-11	7.15	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	11-May-11	0.676	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	28-Jul-11	4.69	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	20-Jan-12	17.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW227	31-Jul-12	5.99	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	22-Jan-13	11.8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	14-May-13	3.61	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	12-Aug-13	4.08	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	08-Jan-14	-7.61	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW227	28-Jul-14	-4.4	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004