CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW222	21-Jan-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	25-Apr-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	13-Jul-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	19-Oct-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	17-Jan-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	04-Apr-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	17-Jul-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	03-Oct-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	03-Oct-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	11-Jan-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	10-Apr-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	19-Jul-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	23-Oct-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	23-Jan-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	16-Apr-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	23-Jul-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	28-Oct-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	22-Jan-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	28-Apr-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	15-Jul-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	13-Oct-09	1.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW222	12-Jan-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	12-Apr-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	09-Jul-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	12-Oct-10	1.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW222	05-Jan-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	06-Apr-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	06-Apr-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	18-Jul-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	04-Oct-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	03-Jan-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	04-Apr-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	04-Apr-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	12-Jul-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	16-Jan-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	18-Apr-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	18-Apr-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	11-Jul-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	02-Oct-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	21-Jan-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	07-Apr-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	07-Apr-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	16-Jul-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW222	21-Oct-14	1	ug/L	FALSE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW222	21-Jan-05	7.53	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	25-Apr-05	5.41	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	13-Jul-05	0.389	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	19-Oct-05	5.54	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	17-Jan-06	-5.61	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	04-Apr-06	1.68	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	17-Jul-06	-1.56	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	03-Oct-06	8.09	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	03-Oct-06	1.71	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	11-Jan-07	5.31	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	10-Apr-07	-0.39	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	19-Jul-07	28.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW222	23-Oct-07	2.91	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	23-Jan-08	14.7	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	16-Apr-08	6.37	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	23-Jul-08	0.39	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	28-Oct-08	9.22	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	22-Jan-09	5.04	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	28-Apr-09	6.59	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	15-Jul-09	3.66	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	13-Oct-09	9.68	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	12-Jan-10	1.86	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	12-Apr-10	13.7	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	09-Jul-10	4.49	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	12-Oct-10	-0.165	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	05-Jan-11	18.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW222	06-Apr-11	12.9	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	06-Apr-11	9.81	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	18-Jul-11	10.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	04-Oct-11	8.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	03-Jan-12	-9.77	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	04-Apr-12	2.33	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	04-Apr-12	-0.862	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	12-Jul-12	-8.38	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	16-Jan-13	-6.05	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	18-Apr-13	3.39	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	18-Apr-13	0.611	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	11-Jul-13	8.25	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	02-Oct-13	5.72	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	21-Jan-14	1.19	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	07-Apr-14	17.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	07-Apr-14	18.5	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	16-Jul-14	3.29	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW222	21-Oct-14	2.22	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004