CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW404-PRT4	22-Nov-05	38	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW404-PRT4	24-May-06	28	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW404-PRT4	21-Mar-07	17	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW404-PRT4	25-Sep-07	13	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW404-PRT4	25-Mar-08	18	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW404-PRT4	30-Sep-08	10	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW404-PRT4	04-Jun-13	3.6	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW404-PRT4	22-Nov-05	83.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW404-PRT4	24-May-06	55.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW404-PRT4	21-Mar-07	40.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW404-PRT4	25-Sep-07	47.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW404-PRT4	25-Mar-08	25.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW404-PRT4	30-Sep-08	32.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW404-PRT4	04-Jun-13	8.36	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004