CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW418	30-Mar-05	6.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	21-Jun-05	4.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	26-Sep-05	5.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	20-Feb-06	6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	13-Sep-06	7.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	19-Mar-07	7.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	12-Sep-07	6.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	19-Mar-08	7.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	19-Mar-08	6.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	03-Dec-08	7.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	07-May-09	8.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	07-May-09	8.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	09-Sep-09	14	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	08-Mar-10	7.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	08-Mar-10	7.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	23-Aug-10	7.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	28-Jun-11	9.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	03-May-12	8.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	13-May-13	8.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW418	19-May-14	6.97	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW418	30-Mar-05	-0.285	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	21-Jun-05	-0.248	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	26-Sep-05	8.94	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	20-Feb-06	12.5	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	13-Sep-06	-16.8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	19-Mar-07	-0.954	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	12-Sep-07	7.07	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	19-Mar-08	1.06	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	19-Mar-08	-0.404	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	03-Dec-08	-8.16	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	07-May-09	4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	07-May-09	4.74	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	09-Sep-09	-1.17	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	08-Mar-10	-7.97	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	08-Mar-10	-5.56	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	23-Aug-10	-3.01	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	28-Jun-11	-1.18	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	03-May-12	-2.65	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW418	13-May-13	17.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW418	19-May-14	-10.7	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004