CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW90A	24-Jan-05	2.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	26-Jul-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW90A	26-Jan-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW90A	20-Jul-06	1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	23-Jan-07	1.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	24-Jul-07	2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	15-Jan-08	3.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	22-Jul-08	3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	03-Feb-09	5.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	05-Aug-09	5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	30-Nov-09	7.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	25-Jan-10	11	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	19-Apr-10	8.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	13-Jul-10	11	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	06-Jan-11	20	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	26-Jul-11	26	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	24-Jan-12	24	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	24-Jul-12	14	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	23-Jan-13	17	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	13-Aug-13	35	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	09-Jan-14	25	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW90A	22-Jul-14	46.2	ug/L	TRUE	5



CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW90A	24-Jan-05	8.28	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	26-Jul-05	5.92	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	26-Jan-06	25.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW90A	20-Jul-06	8.56	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	23-Jan-07	0.117	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	24-Jul-07	8.18	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	15-Jan-08	11.9	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	22-Jul-08	-0.711	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	03-Feb-09	6.27	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	05-Aug-09	8.29	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	30-Nov-09	-7.28	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	25-Jan-10	8.09	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	19-Apr-10	18	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW90A	13-Jul-10	9.03	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	06-Jan-11	1.9	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	26-Jul-11	8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	24-Jan-12	15.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	24-Jul-12	9.17	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	23-Jan-13	6.15	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	13-Aug-13	14.5	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	09-Jan-14	12.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW90A	22-Jul-14	9.16	pCi/L	FALSE	900





1/1/2005 12/31/2014
38353 42004