CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW199	10-Mar-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	19-Sep-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	16-Nov-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	22-May-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	07-Mar-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	19-Sep-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	05-Mar-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	05-Sep-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	31-Mar-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	25-Aug-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	02-Mar-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	19-Aug-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	20-Jun-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	17-Dec-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	28-Mar-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	06-May-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	18-Jun-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	18-Sep-13	1.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW199	13-Nov-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	12-Feb-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	06-May-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	26-Aug-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW199	18-Nov-14	1	ug/L	FALSE	5



CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW199	10-Mar-05	3.87	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	19-Sep-05	-0.54	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	16-Nov-05	6.14	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	22-May-06	2.35	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	07-Mar-07	-1.23	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	19-Sep-07	0.716	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	05-Mar-08	0.11	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	05-Sep-08	0.846	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	31-Mar-09	0.946	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	25-Aug-09	12.9	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	02-Mar-10	-14	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	19-Aug-10	-1.82	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	20-Jun-11	7.18	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	06-May-13	-5.47	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	18-Jun-13	-0.283	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	18-Sep-13	8.08	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	13-Nov-13	-8.25	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	12-Feb-14	-7.86	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	06-May-14	2.92	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	26-Aug-14	6.68	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW199	18-Nov-14	-1.74	pCi/L	FALSE	900





1/1/2005 12/31/2014
38353 42004