CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW292	09-Feb-05	410	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	12-May-05	340	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	10-Aug-05	350	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	14-Nov-05	370	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	17-May-06	370	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	06-Nov-06	370	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	09-May-07	320	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	12-Nov-07	350	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	28-May-08	250	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	06-Nov-08	320	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	05-May-09	290	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	03-Nov-09	300	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	11-May-10	260	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	22-Feb-11	270	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	09-Aug-11	280	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	02-Feb-12	280	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	07-Aug-12	200	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	04-Feb-13	210	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	21-Aug-13	180	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	24-Feb-14	270	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW292	26-Aug-14	240	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW292	09-Feb-05	40.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	12-May-05	30.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	10-Aug-05	37.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	14-Nov-05	34.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	06-Feb-06	51.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	17-May-06	54.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	21-Aug-06	42.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	06-Nov-06	49.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	22-Feb-07	24.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	09-May-07	29.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	29-Aug-07	29	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	29-Aug-07	31.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	12-Nov-07	48.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	20-Feb-08	39.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	28-May-08	61.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	19-Aug-08	49.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	06-Nov-08	51.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	23-Feb-09	46.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	05-May-09	55	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	04-Aug-09	45.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	03-Nov-09	33.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	02-Feb-10	54.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	11-May-10	56.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	05-Aug-10	50.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	07-Dec-10	36.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	22-Feb-11	39.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	04-May-11	45.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	09-Aug-11	38.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	03-Nov-11	46.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	02-Feb-12	78.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	03-May-12	43.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	07-Aug-12	56	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	05-Nov-12	28	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	04-Feb-13	43.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	12-Jun-13	39.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	21-Aug-13	36.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	18-Nov-13	33.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	24-Feb-14	36.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	13-May-14	41.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	26-Aug-14	29.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW292	12-Nov-14	42.1	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004