| CHEMICAL_NAME | STA_NAME | D_COLLECTED | RESULTS | UNITS | detect | MCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trichloroethene | MW224 | 18-Jan-05 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 18-Jan-05 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 26-Apr-05 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 13-Jul-05 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 19-Oct-05 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 17-Jan-06 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 04-Apr-06 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 17-Jul-06 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 09-Oct-06 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 11-Jan-07 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 10-Apr-07 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 19-Jul-07 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 22-Oct-07 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 22-Oct-07 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 24-Jan-08 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 16-Apr-08 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 23-Jul-08 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 20-Oct-08 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 20-Oct-08 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 22-Jan-09 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 29-Apr-09 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 15-Jul-09 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 14-Oct-09 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 14-Oct-09 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 12-Jan-10 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 13-Apr-10 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 09-Jul-10 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 08-Oct-10 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 08-Oct-10 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 05-Jan-11 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 11-Apr-11 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 18-Jul-11 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 06-Oct-11 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 04-Jan-12 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 03-Apr-12 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 11-Jul-12 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 11-Jul-12 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 25-Oct-12 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 17-Jan-13 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 17-Apr-13 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 15-Jul-13 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 15-Jul-13 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 02-Oct-13 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 21-Jan-14 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 07-Apr-14 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 16-Jul-14 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 16-Jul-14 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW224 | 22-Oct-14 | 1 | ug/L | FALSE | 5 |




1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

| CHEMICAL_NAME | STA_NAME | D_COLLECTED | RESULTS | UNITS | detect | MCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technetium-99 | MW224 | 18-Jan-05 | 2.6 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 18-Jan-05 | 9.43 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 26-Apr-05 | 0.492 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 13-Jul-05 | 10 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 19-Oct-05 | 11.1 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 17-Jan-06 | -8.22 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 04-Apr-06 | 3.94 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 17-Jul-06 | -0.0601 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 09-Oct-06 | 7.01 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 11-Jan-07 | 10.9 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 10-Apr-07 | -3.06 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 19-Jul-07 | 14.3 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 22-Oct-07 | 1.3 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 22-Oct-07 | -7.52 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 24-Jan-08 | 8.33 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 16-Apr-08 | 8.51 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 23-Jul-08 | 9.91 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 20-Oct-08 | 0.714 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 20-Oct-08 | -1.01 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 22-Jan-09 | -0.731 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 29-Apr-09 | -4.77 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 15-Jul-09 | -1.6 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 14-Oct-09 | 15.1 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 14-Oct-09 | 6.56 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 12-Jan-10 | 3.11 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 13-Apr-10 | 3.04 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 09-Jul-10 | -16.5 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 08-Oct-10 | 3.3 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 08-Oct-10 | 0.726 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 05-Jan-11 | 16.8 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 11-Apr-11 | 15.4 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 18-Jul-11 | 13 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 06-Oct-11 | 1.38 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 04-Jan-12 | -11 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 03-Apr-12 | -1.93 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 11-Jul-12 | 0.213 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 11-Jul-12 | -2.13 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 25-Oct-12 | -16.1 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 17-Jan-13 | 0.751 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 17-Apr-13 | 3.89 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 15-Jul-13 | 7.98 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 15-Jul-13 | 11 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 02-Oct-13 | 5.83 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 21-Jan-14 | 26.3 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 07-Apr-14 | 17.6 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 16-Jul-14 | 7 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 16-Jul-14 | 5.32 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW224 | 22-Oct-14 | 11.9 | pCi/L | FALSE | 900 |




1/1/2005 12/31/2014
38353 42004




1/1/2005 12/31/2014
38353 42004