CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW203	09-Jun-05	110	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	13-Feb-06	71	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	11-Sep-06	100	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	14-Mar-07	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	05-Sep-07	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	11-Mar-08	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	25-Aug-08	99	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	03-Apr-09	83	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	21-Sep-09	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	09-Mar-10	100	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	07-Sep-10	82	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	12-May-11	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	14-May-12	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	05-Sep-12	72	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	12-Sep-12	85	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	12-Sep-12	83	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	22-Oct-12	110	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	08-May-13	84	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW203	14-May-14	88.3	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW203	09-Jun-05	97.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	13-Feb-06	91.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	11-Sep-06	38.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	14-Mar-07	78.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	05-Sep-07	125	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	11-Mar-08	172	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	25-Aug-08	147	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	03-Apr-09	88.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	21-Sep-09	121	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	09-Mar-10	84.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	07-Sep-10	107	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	12-May-11	120	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	14-May-12	139	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	27-Aug-12	103	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	05-Sep-12	109	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	12-Sep-12	104	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	22-Oct-12	101	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	08-May-13	82.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW203	14-May-14	91	pCi/L	TRUE	900







1/1/2005 12/31/2014