CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW452	29-Dec-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW452	09-May-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW452	12-Dec-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW452	13-Mar-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW452	29-May-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW452	06-Jun-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW452	11-Sep-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW452	12-Nov-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW452	12-Feb-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW452	06-May-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW452	19-Aug-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW452	17-Nov-14	1	ug/L	FALSE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW452	29-Dec-09	22.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW452	09-May-11	5.24	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW452	29-May-13	-1.42	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW452	12-Nov-13	-2.99	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW452	12-Feb-14	-3.59	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW452	06-May-14	3	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW452	19-Aug-14	-0.708	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW452	17-Nov-14	3.7	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004