CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW205	09-Jun-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW205	13-Feb-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW205	11-Sep-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW205	19-Mar-07	59	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW205	06-Sep-07	1.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW205	11-Mar-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW205	25-Aug-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW205	03-Apr-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW205	25-Aug-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW205	05-Mar-10	2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW205	02-Sep-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW205	11-May-11	23	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW205	14-May-13	22	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW205	09-Jun-05	8.34	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW205	13-Feb-06	-7.69	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW205	11-Sep-06	4.43	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW205	19-Mar-07	3.98	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW205	06-Sep-07	2.44	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW205	11-Mar-08	8.01	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW205	25-Aug-08	-8.55	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW205	03-Apr-09	-0.369	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW205	25-Aug-09	4.24	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW205	05-Mar-10	-8.12	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW205	02-Sep-10	8.5	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW205	11-May-11	-11.9	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW205	14-May-13	6.81	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004