CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW260	09-Jun-05	460	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	17-Nov-05	680	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	24-May-06	590	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	20-Mar-07	420	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	13-Sep-07	520	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	19-Mar-08	520	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	19-Mar-08	540	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	11-Sep-08	470	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	09-Apr-09	67	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	09-Apr-09	85	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	02-Sep-09	380	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	05-Mar-10	390	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	05-Mar-10	380	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	07-Sep-10	420	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	11-May-11	410	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW260	10-May-13	320	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW260	09-Jun-05	56.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	17-Nov-05	79.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	24-May-06	86.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	20-Mar-07	89.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	13-Sep-07	133	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	19-Mar-08	137	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	19-Mar-08	143	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	11-Sep-08	106	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	09-Apr-09	154	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	09-Apr-09	171	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	02-Sep-09	115	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	05-Mar-10	109	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	05-Mar-10	105	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	07-Sep-10	109	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	11-May-11	70.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW260	10-May-13	69.6	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004