CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW333	14-Jun-05	760	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	14-Feb-06	1500	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	14-Feb-06	1300	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	12-Sep-06	1600	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	19-Mar-07	2700	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	19-Sep-07	1900	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	11-Mar-08	4100	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	03-Sep-08	2700	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	09-Feb-09	4500	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	07-May-09	7100	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	28-Jul-09	4500	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	25-Sep-09	1400	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	26-Jan-10	2800	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	08-Mar-10	6700	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	09-Jul-10	2700	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	08-Sep-10	2500	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	04-Jan-11	2800	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	11-May-11	5200	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	28-Jul-11	5800	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	20-Jan-12	6300	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	26-Jul-12	1900	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	22-Jan-13	1800	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	15-May-13	5900	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	06-Aug-13	4500	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	08-Jan-14	5800	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW333	23-Jul-14	5980	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW333	14-Jun-05	6.24	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW333	14-Feb-06	6.25	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW333	14-Feb-06	5.18	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW333	12-Sep-06	-12.7	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW333	19-Mar-07	13.8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW333	19-Sep-07	0.212	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW333	11-Mar-08	19	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	03-Sep-08	27.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	09-Feb-09	22.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	07-May-09	39.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	28-Jul-09	21.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	25-Sep-09	21.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	26-Jan-10	38.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	08-Mar-10	38.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	09-Jul-10	10.3	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW333	08-Sep-10	18.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	04-Jan-11	15.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW333	11-May-11	16.3	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW333	28-Jul-11	23.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	20-Jan-12	33.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	26-Jul-12	17.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW333	22-Jan-13	18	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	15-May-13	34.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	06-Aug-13	45	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	08-Jan-14	44.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW333	23-Jul-14	40.1	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004