CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW470	31-Mar-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW470	18-May-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW470	15-May-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW470	08-May-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW470	14-Oct-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW470	20-May-14	0.47	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW470	31-Mar-10	6.21	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW470	18-May-11	-12.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW470	15-May-12	3.61	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW470	08-May-13	4.91	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW470	20-May-14	-5.72	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004