CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW427	29-Oct-09	1.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW427	04-May-10	1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW427	10-May-11	1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW427	12-Dec-12	1.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW427	26-Mar-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW427	03-Jun-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW427	07-Jun-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW427	10-Sep-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW427	12-Nov-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW427	18-Feb-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW427	07-May-14	0.94	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW427	26-Aug-14	1.19	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW427	13-Nov-14	0.4	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW427	29-Oct-09	-5.93	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW427	04-May-10	-2.86	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW427	10-May-11	3.67	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW427	03-Jun-13	2.38	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW427	10-Sep-13	14.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW427	12-Nov-13	1.45	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW427	18-Feb-14	-0.883	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW427	07-May-14	-4.34	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW427	26-Aug-14	2.87	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW427	13-Nov-14	-3.95	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004