CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW367	12-Jan-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	12-Apr-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	20-Jul-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	12-Oct-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	09-Jan-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	06-Apr-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	10-Jul-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	12-Oct-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	09-Jan-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	03-Apr-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	10-Jul-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	09-Oct-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	08-Jan-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	07-Apr-08	1.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	07-Apr-08	1.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	07-Jul-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	09-Oct-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	07-Jan-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	07-Apr-09	1.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	07-Apr-09	1.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	07-Jul-09	1.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	06-Oct-09	4.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	06-Jan-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	06-Apr-10	3.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	06-Apr-10	3.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	15-Jul-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	22-Oct-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	12-Jan-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	28-Apr-11	2.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	21-Jul-11	2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	11-Oct-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	19-Jan-12	1.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	12-Apr-12	1.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	19-Jul-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	09-Oct-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	09-Jan-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	08-Apr-13	2.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	17-Jul-13	2.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	09-Oct-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW367	13-Jan-14	2.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	14-Apr-14	3.04	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	09-Jul-14	1.13	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW367	15-Oct-14	1	ug/L	FALSE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW367	12-Jan-05	7.34	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	12-Apr-05	5.17	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	20-Jul-05	15.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	12-Oct-05	-15.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	09-Jan-06	1.02	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	06-Apr-06	32.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	10-Jul-06	-3.75	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	12-Oct-06	9.04	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	09-Jan-07	21.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	03-Apr-07	26.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	10-Jul-07	7.76	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	09-Oct-07	-3.18	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	08-Jan-08	19.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	07-Apr-08	81.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	07-Apr-08	77.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	07-Jul-08	-6.94	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	09-Oct-08	0.399	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	07-Jan-09	11.3	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	07-Apr-09	20.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	07-Apr-09	32.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	07-Jul-09	-2.57	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	06-Oct-09	-2.82	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	06-Jan-10	14.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	06-Apr-10	85.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	06-Apr-10	80.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	15-Jul-10	0.113	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	22-Oct-10	-3.93	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	12-Jan-11	10.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	18-Apr-11	70.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	21-Jul-11	-1.45	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	11-Oct-11	6.16	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	19-Jan-12	40.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	12-Apr-12	1.58	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	19-Jul-12	3.43	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	09-Oct-12	9.81	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	09-Jan-13	6.3	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	08-Apr-13	29.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	17-Jul-13	42.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	09-Oct-13	-0.345	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	13-Jan-14	33.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	14-Apr-14	38.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW367	09-Jul-14	8.96	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW367	15-Oct-14	-3.34	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004