CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	R302	05-Jan-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Feb-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Mar-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	06-Apr-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	03-May-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	03-Jun-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	06-Jul-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	02-Aug-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Sep-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	03-Oct-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	03-Oct-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Nov-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	05-Dec-05	6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	03-Jan-06	1.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	01-Feb-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	06-Mar-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	03-Apr-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	03-May-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	02-Jun-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	07-Jul-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	02-Aug-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	05-Sep-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	02-Oct-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Nov-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	04-Dec-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	02-Jan-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	22-Feb-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	05-Mar-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	05-Apr-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	02-May-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	04-Jun-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	02-Jul-07	1.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	01-Aug-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	04-Sep-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	03-Oct-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	03-Oct-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Nov-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	04-Dec-07	1.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	02-Jan-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	04-Feb-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	04-Mar-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Apr-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-May-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	02-Jun-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Jul-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	04-Aug-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	02-Sep-08	3.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	02-Oct-08	7.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	02-Oct-08	8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	03-Nov-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Dec-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	23-Jan-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	02-Feb-09	1	ug/L	FALSE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

Trichloroethene	R302	02-Mar-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Apr-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	04-May-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Jun-09	2.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	03-Aug-09	1.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	01-Sep-09	1.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	05-Oct-09	15	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	05-Oct-09	14	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	10-Nov-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	17-Dec-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	14-Jan-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	02-Feb-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Mar-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Apr-10	31	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	20-Apr-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	03-May-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Jun-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Jul-10	3.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	02-Aug-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Sep-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	05-Oct-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	05-Oct-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	03-Nov-10	1.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	01-Dec-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	03-Jan-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Feb-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	03-Mar-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	04-Apr-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	04-May-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Jun-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	11-Jul-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	21-Sep-11	5.4	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	R302	03-Oct-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	03-Oct-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Nov-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Dec-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	03-Jan-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	06-Feb-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Mar-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	05-Apr-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	17-May-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	04-Jun-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	02-Jul-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	01-Aug-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	04-Sep-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	20-Dec-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	20-Dec-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	19-Nov-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	24-Nov-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	R302	24-Nov-14	1	ug/L	FALSE	5

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	R302	05-Jan-05	-12.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Feb-05	4.77	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Mar-05	-2.59	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	06-Apr-05	10.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-May-05	15.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Jun-05	11	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	06-Jul-05	2.77	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Aug-05	-6.19	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Sep-05	9.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Oct-05	4.53	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Oct-05	5.29	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Nov-05	-1.29	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	05-Dec-05	5.87	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Jan-06	7.04	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Feb-06	-1.77	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	06-Mar-06	-1.95	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Apr-06	13.3	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-May-06	-2.01	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Jun-06	1.31	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	07-Jul-06	-5.45	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Aug-06	3	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	05-Sep-06	-0.291	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Oct-06	-13.9	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Nov-06	-4.69	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	04-Dec-06	9.66	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Jan-07	-4.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	22-Feb-07	-9.95	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	05-Mar-07	-6.91	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	05-Apr-07	4.85	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-May-07	-7.63	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	04-Jun-07	-1.15	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Jul-07	-5.54	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Aug-07	-1.11	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	04-Sep-07	4.87	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Oct-07	0.576	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Oct-07	3.14	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Nov-07	0.0765	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	04-Dec-07	-1.44	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Jan-08	-1.69	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	04-Feb-08	5.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	04-Mar-08	4.58	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Apr-08	0.696	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-May-08	2.15	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Jun-08	7.87	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Jul-08	-4.87	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	04-Aug-08	-0.92	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Sep-08	-6.07	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Oct-08	-2.21	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Oct-08	-5.11	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Nov-08	1.45	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Dec-08	5.22	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	23-Jan-09	1.02	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Feb-09	2.45	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

Technetium-99	R302	02-Mar-09	11.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Apr-09	-0.668	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	04-May-09	5.55	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Jun-09	1.33	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Aug-09	-4.54	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Sep-09	4.36	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	05-Oct-09	2.04	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	05-Oct-09	3.68	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	10-Nov-09	-11.3	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	17-Dec-09	9.69	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	14-Jan-10	13.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Feb-10	4.97	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Mar-10	12	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Apr-10	1.08	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	20-Apr-10	-6.89	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-May-10	15	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Jun-10	-3.19	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Jul-10	-18.5	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Aug-10	-1.05	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Sep-10	-7.42	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	05-Oct-10	-12.9	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	05-Oct-10	-6.08	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Nov-10	8.7	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Dec-10	3.03	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Jan-11	-1.45	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Feb-11	-7.49	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Mar-11	12.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	04-Apr-11	1.05	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	04-May-11	0.605	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Jun-11	-9.72	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	11-Jul-11	-0.642	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	21-Sep-11	-6.19	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Oct-11	-2.67	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Oct-11	-5.73	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Nov-11	0.934	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Dec-11	-7.28	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	03-Jan-12	8.79	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	06-Feb-12	1.9	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Mar-12	0	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	05-Apr-12	7.22	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-May-12	-12.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	04-Jun-12	2.01	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	02-Jul-12	-11.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	01-Aug-12	-8.04	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	04-Sep-12	-1.16	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	19-Nov-13	-4.72	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	24-Nov-14	-3.78	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	R302	24-Nov-14	2.51	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004