CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW146	21-Mar-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	22-Sep-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	16-Nov-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	23-May-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	26-Mar-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	26-Mar-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	13-Sep-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	05-Mar-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	18-Dec-08	1.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW146	03-Apr-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	21-Sep-09	1.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW146	02-Mar-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	30-Aug-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	22-Jun-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	12-Dec-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	20-Mar-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	06-May-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	10-Jun-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	10-Sep-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	13-Nov-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	18-Feb-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	07-May-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	21-Aug-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW146	19-Nov-14	1	ug/L	FALSE	5



CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW146	21-Mar-05	4.91	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	22-Sep-05	-2.55	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	16-Nov-05	-0.846	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	23-May-06	-6.29	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	26-Mar-07	8.04	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	26-Mar-07	8.77	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	13-Sep-07	-4.33	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	05-Mar-08	-7.26	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	18-Dec-08	8.54	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	03-Apr-09	-4.69	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	21-Sep-09	0.108	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	02-Mar-10	8.05	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	30-Aug-10	-2.36	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	22-Jun-11	0.157	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	12-Dec-12	2.18	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	06-May-13	1.43	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	13-Nov-13	-4.32	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	18-Feb-14	-2.26	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	07-May-14	4.82	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	21-Aug-14	3.42	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW146	19-Nov-14	3.72	pCi/L	FALSE	900





1/1/2005 12/31/2014
38353 42004