CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW242	03-Feb-05	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	05-May-05	110	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	10-Aug-05	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	10-Nov-05	110	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	18-May-06	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	02-Nov-06	110	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	08-May-07	96	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	17-May-07	110	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	13-Nov-07	140	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	19-Dec-07	150	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	15-May-08	140	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	17-Nov-08	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	06-May-09	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	17-Sep-09	180	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	27-Oct-09	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	04-Nov-09	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	05-May-10	89	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	14-Dec-10	140	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	14-Dec-10	160	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	08-Mar-11	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	02-Jun-11	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	07-Sep-11	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	13-Dec-11	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	13-Dec-11	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	01-Mar-12	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	13-Jun-12	160	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	11-Sep-12	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	05-Mar-13	180	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	09-Sep-13	140	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	10-Mar-14	160	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW242	02-Sep-14	130	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW242	03-Feb-05	77.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	05-May-05	57.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	10-Aug-05	84.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	10-Nov-05	100	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	18-May-06	111	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	02-Nov-06	17.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	08-May-07	58.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	13-Nov-07	101	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	19-Dec-07	110	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	15-May-08	173	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	17-Nov-08	171	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	06-May-09	126	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	17-Sep-09	196	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	27-Oct-09	138	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	04-Nov-09	143	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	05-May-10	143	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	14-Dec-10	142	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	14-Dec-10	155	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	08-Mar-11	134	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	02-Jun-11	168	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	07-Sep-11	190	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	13-Dec-11	209	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	13-Dec-11	184	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	01-Mar-12	197	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	13-Jun-12	218	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	11-Sep-12	203	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	05-Mar-13	179	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	09-Sep-13	126	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	10-Mar-14	85.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW242	02-Sep-14	63.6	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004