CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW134	14-Mar-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	21-Sep-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	17-Nov-05	1.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW134	18-May-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	14-Mar-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	19-Sep-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	05-Mar-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	16-Sep-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	16-Sep-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	03-Apr-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	01-Sep-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	01-Sep-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	02-Mar-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	18-Aug-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	19-Aug-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	09-May-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	12-Dec-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	13-Mar-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	10-May-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	10-Jun-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	10-Sep-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	12-Nov-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	11-Feb-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	06-May-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	19-Aug-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW134	17-Nov-14	1	ug/L	FALSE	5



CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW134	14-Mar-05	-4.57	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	21-Sep-05	-4.72	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	17-Nov-05	-1.32	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	18-May-06	13.8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	14-Mar-07	5.73	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	19-Sep-07	2.15	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	05-Mar-08	-6.22	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	16-Sep-08	9.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	16-Sep-08	-2.19	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	03-Apr-09	-11.8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	01-Sep-09	8.07	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	01-Sep-09	7.26	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	02-Mar-10	-15.8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	18-Aug-10	-2.89	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	19-Aug-10	-1.93	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	09-May-11	5.57	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	10-May-13	5.18	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	12-Nov-13	-5.65	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	11-Feb-14	2.96	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	06-May-14	3.7	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	19-Aug-14	0.964	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW134	17-Nov-14	2.39	pCi/L	FALSE	900





1/1/2005 12/31/2014
38353 42004