CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW387	19-Jan-05	1.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	20-Apr-05	1.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	13-Jul-05	1.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	18-Oct-05	1.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	18-Jan-06	1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	10-Apr-06	2.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	13-Jul-06	1.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	13-Jul-06	1.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	05-Oct-06	1.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	18-Jan-07	2.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	09-Apr-07	1.5	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	16-Jul-07	1.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	15-Oct-07	1.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	24-Jan-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	16-Apr-08	1.6	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	17-Jul-08	1.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	21-Oct-08	1.1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	15-Jan-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	27-Apr-09	1.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	14-Jul-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	15-Oct-09	1.2	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	11-Jan-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	13-Apr-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	08-Jul-10	1.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	15-Oct-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	04-Jan-11	1.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	07-Apr-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	14-Jul-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	14-Jul-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	05-Oct-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	05-Oct-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	05-Jan-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	02-Apr-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	09-Jul-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	23-Oct-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	23-Oct-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	14-Jan-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	11-Apr-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	08-Jul-13	1.2	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	02-Oct-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	02-Oct-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW387	21-Jan-14	1.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	08-Apr-14	0.91	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	15-Jul-14	0.82	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	23-Oct-14	0.61	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW387	23-Oct-14	0.84	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW387	19-Jan-05	132	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	20-Apr-05	275	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	13-Jul-05	126	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	18-Oct-05	135	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	18-Jan-06	125	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	10-Apr-06	354	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	13-Jul-06	245	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	13-Jul-06	249	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	05-Oct-06	169	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	18-Jan-07	384	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	09-Apr-07	265	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	16-Jul-07	253	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	15-Oct-07	234	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	24-Jan-08	157	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	16-Apr-08	229	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	17-Jul-08	210	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	21-Oct-08	249	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	15-Jan-09	132	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	27-Apr-09	202	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	14-Jul-09	183	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	15-Oct-09	164	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	11-Jan-10	117	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	13-Apr-10	182	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	08-Jul-10	93	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	15-Oct-10	122	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	04-Jan-11	81.5	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	07-Apr-11	90.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	14-Jul-11	204	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	14-Jul-11	176	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	05-Oct-11	122	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	05-Oct-11	108	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	05-Jan-12	145	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	02-Apr-12	192	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	09-Jul-12	180	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	23-Oct-12	128	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	23-Oct-12	127	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	14-Jan-13	105	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	11-Apr-13	238	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	08-Jul-13	314	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	02-Oct-13	172	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	02-Oct-13	172	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	21-Jan-14	307	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	08-Apr-14	200	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	15-Jul-14	200	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	23-Oct-14	245	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW387	23-Oct-14	214	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004