CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW329	07-Mar-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	09-Sep-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	09-Feb-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	11-Sep-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	08-Mar-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	06-Sep-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	19-Mar-08	6.7	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW329	19-Mar-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	04-Sep-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	11-Mar-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	11-Mar-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	24-Aug-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	08-Mar-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	08-Mar-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	18-Aug-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	12-May-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW329	10-May-13	1	ug/L	FALSE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW329	07-Mar-05	4.87	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	09-Sep-05	13.7	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	09-Feb-06	-11	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	11-Sep-06	-1.16	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	08-Mar-07	-3.02	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	06-Sep-07	-5.19	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	19-Mar-08	2.58	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	19-Mar-08	-1.77	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	04-Sep-08	-0.659	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	11-Mar-09	-4.02	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	11-Mar-09	-3.13	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	24-Aug-09	6.76	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	08-Mar-10	-11.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	08-Mar-10	-6.74	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	18-Aug-10	3.83	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	12-May-11	-18.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW329	10-May-13	5.51	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004