CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW354	14-Mar-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW354	21-Sep-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW354	27-Feb-06	3.9	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW354	11-Sep-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW354	15-Mar-07	1	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW354	19-Sep-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW354	11-Mar-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW354	26-Aug-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW354	07-May-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW354	01-Sep-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW354	22-Sep-09	40	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW354	27-Oct-09	2.6	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW354	02-Mar-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW354	30-Aug-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW354	09-May-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW354	10-May-13	1	ug/L	FALSE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW354	14-Mar-05	22.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW354	21-Sep-05	9.99	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW354	27-Feb-06	10.3	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW354	11-Sep-06	13.7	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW354	15-Mar-07	3.66	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW354	19-Sep-07	18.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW354	11-Mar-08	7.27	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW354	26-Aug-08	19.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW354	07-May-09	24.2	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW354	01-Sep-09	29	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW354	22-Sep-09	18.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW354	27-Oct-09	15.3	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW354	02-Mar-10	-3.55	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW354	30-Aug-10	3.79	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW354	09-May-11	5.45	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW354	10-May-13	7.66	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004