| CHEMICAL_NAME | STA_NAME | D_COLLECTED | RESULTS | UNITS | detect | MCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trichloroethene | MW125 | 14-Mar-05 | 560 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 21-Sep-05 | 530 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 17-Nov-05 | 750 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 24-May-06 | 660 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 24-May-06 | 640 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 15-Mar-07 | 660 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 21-May-07 | 700 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 11-Sep-07 | 700 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 19-Dec-07 | 620 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 26-Mar-08 | 660 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 09-Sep-08 | 550 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 07-May-09 | 540 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 21-Sep-09 | 500 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 01-Mar-10 | 440 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 18-Aug-10 | 440 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 22-Jun-11 | 410 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 22-Jun-11 | 420 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 06-May-13 | 280 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW125 | 06-May-13 | 300 | ug/L | TRUE | 5 |



| CHEMICAL_NAME | STA_NAME | D_COLLECTED | RESULTS | UNITS | detect | MCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technetium-99 | MW125 | 14-Mar-05 | 244 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 21-Sep-05 | 273 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 17-Nov-05 | 263 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 24-May-06 | 250 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 24-May-06 | 257 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 15-Mar-07 | 209 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 11-Sep-07 | 213 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 19-Dec-07 | 220 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 26-Mar-08 | 221 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 09-Sep-08 | 204 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 07-May-09 | 212 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 21-Sep-09 | 162 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 01-Mar-10 | 191 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 18-Aug-10 | 157 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 22-Jun-11 | 161 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 22-Jun-11 | 189 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 06-May-13 | 116 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW125 | 06-May-13 | 112 | pCi/L | TRUE | 900 |






1/1/2005 12/31/2014
38353 42004