CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW423-PRT1	22-Jul-09	13000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW423-PRT1	25-Aug-09	12000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW423-PRT1	28-Sep-09	11000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW423-PRT1	15-Dec-09	15000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW423-PRT1	22-Mar-10	15000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW423-PRT1	22-Jun-10	12000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW423-PRT1	20-Sep-10	12000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW423-PRT1	13-Dec-10	18000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW423-PRT1	21-Mar-11	15000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW423-PRT1	14-Jun-11	15000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW423-PRT1	13-Sep-11	14000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW423-PRT1	13-Mar-13	18000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW423-PRT1	12-Sep-13	13000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW423-PRT1	20-Mar-14	13000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW423-PRT1	12-Sep-14	8980	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW423-PRT1	22-Jul-09	10400	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW423-PRT1	25-Aug-09	12100	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW423-PRT1	28-Sep-09	14000	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW423-PRT1	15-Dec-09	14400	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW423-PRT1	22-Mar-10	13800	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW423-PRT1	22-Jun-10	13400	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW423-PRT1	20-Sep-10	16000	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW423-PRT1	13-Dec-10	10800	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW423-PRT1	21-Mar-11	8960	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW423-PRT1	14-Jun-11	9790	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW423-PRT1	13-Sep-11	10500	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW423-PRT1	13-Mar-13	9070	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW423-PRT1	12-Sep-13	14900	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW423-PRT1	20-Mar-14	8350	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW423-PRT1	12-Sep-14	9080	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004