CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW397	20-Jan-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	21-Apr-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	11-Jul-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	19-Oct-05	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	18-Jan-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	18-Jan-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	10-Apr-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	18-Jul-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	09-Oct-06	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	17-Jan-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	10-Apr-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	18-Jul-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	16-Oct-07	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	22-Jan-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	15-Apr-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	21-Jul-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	23-Oct-08	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	21-Jan-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	28-Apr-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	13-Jul-09	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	15-Oct-09	2.8	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW397	12-Jan-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	14-Apr-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	08-Jul-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	15-Oct-10	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	03-Jan-11	2.3	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW397	06-Apr-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	14-Jul-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	03-Oct-11	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	05-Jan-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	03-Apr-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	10-Jul-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	16-Oct-12	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	15-Jan-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	18-Apr-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	08-Jul-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	02-Oct-13	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	22-Jan-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	08-Apr-14	0.43	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW397	16-Jul-14	1	ug/L	FALSE	5
Trichloroethene	MW397	21-Oct-14	0.33	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW397	20-Jan-05	3.11	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	21-Apr-05	13.8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	11-Jul-05	3.22	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	19-Oct-05	23.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW397	18-Jan-06	11.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	18-Jan-06	11.7	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	10-Apr-06	19.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	18-Jul-06	5.64	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	09-Oct-06	20.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW397	17-Jan-07	17	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW397	10-Apr-07	4.51	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	18-Jul-07	29.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW397	16-Oct-07	6.98	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	22-Jan-08	20.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW397	15-Apr-08	10.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	21-Jul-08	4.84	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	23-Oct-08	20.9	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW397	21-Jan-09	2.53	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	28-Apr-09	2.44	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	13-Jul-09	14.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	15-Oct-09	19.8	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW397	12-Jan-10	11.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	14-Apr-10	23.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW397	08-Jul-10	-4.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	15-Oct-10	20.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW397	03-Jan-11	21.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW397	06-Apr-11	19	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW397	14-Jul-11	12.7	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	03-Oct-11	12	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	05-Jan-12	9.97	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	03-Apr-12	3.55	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	10-Jul-12	8.54	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	16-Oct-12	2.8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	15-Jan-13	6.96	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	18-Apr-13	16.6	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW397	08-Jul-13	14.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	02-Oct-13	19.1	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW397	22-Jan-14	33.7	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW397	08-Apr-14	16.5	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	16-Jul-14	10.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW397	21-Oct-14	14.7	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004