| CHEMICAL_NAME | STA_NAME | D_COLLECTED | RESULTS | UNITS | detect | MCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trichloroethene | MW392 | 19-Jan-05 | 9.6 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 21-Apr-05 | 9.4 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 14-Jul-05 | 11 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 18-Oct-05 | 11 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 19-Jan-06 | 11 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 10-Apr-06 | 10 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 17-Jul-06 | 12 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 05-Oct-06 | 11 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 16-Jan-07 | 13 | ug/L | FALSE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 09-Apr-07 | 14 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 09-Apr-07 | 14 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 17-Jul-07 | 14 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 22-Oct-07 | 13 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 22-Jan-08 | 13 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 15-Apr-08 | 15 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 21-Jul-08 | 13 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 23-Oct-08 | 13 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 15-Jan-09 | 14 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 21-Apr-09 | 15 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 15-Jul-09 | 15 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 13-Oct-09 | 17 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 12-Jan-10 | 14 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 13-Apr-10 | 17 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 12-Jul-10 | 19 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 07-Oct-10 | 18 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 06-Jan-11 | 17 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 05-Apr-11 | 16 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 07-Jul-11 | 18 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 05-Oct-11 | 18 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 11-Jan-12 | 19 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 03-Apr-12 | 15 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 11-Jul-12 | 14 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 15-Oct-12 | 17 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 16-Jan-13 | 13 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 17-Apr-13 | 13 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 11-Jul-13 | 16 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 07-Oct-13 | 14 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 22-Jan-14 | 19 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 09-Apr-14 | 18.7 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 21-Jul-14 | 14.5 | ug/L | TRUE | 5 |
| Trichloroethene | MW392 | 21-Oct-14 | 18.2 | ug/L | TRUE | 5 |




1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

| CHEMICAL_NAME | STA_NAME | D_COLLECTED | RESULTS | UNITS | detect | MCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technetium-99 | MW392 | 19-Jan-05 | -3.56 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 21-Apr-05 | -2.52 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 14-Jul-05 | 6.82 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 18-Oct-05 | -4.12 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 19-Jan-06 | -5.5 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 10-Apr-06 | 8.73 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 17-Jul-06 | -2.65 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 05-Oct-06 | 4.75 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 16-Jan-07 | 0.319 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 09-Apr-07 | 2.92 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 09-Apr-07 | -13.8 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 17-Jul-07 | 0.458 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 22-Oct-07 | 6.49 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 22-Jan-08 | 9.15 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 15-Apr-08 | -2.36 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 21-Jul-08 | -1 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 23-Oct-08 | 8.03 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 15-Jan-09 | -5.86 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 21-Apr-09 | -3.25 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 15-Jul-09 | 0.915 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 13-Oct-09 | 7.27 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 12-Jan-10 | 0.983 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 13-Apr-10 | -1.29 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 12-Jul-10 | -14.1 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 07-Oct-10 | 0.386 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 06-Jan-11 | 14.1 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 05-Apr-11 | 9.71 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 07-Jul-11 | -12.9 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 05-Oct-11 | 0.0531 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 11-Jan-12 | -6.09 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 03-Apr-12 | -0.913 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 11-Jul-12 | -3.51 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 15-Oct-12 | -11.6 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 16-Jan-13 | 17.3 | pCi/L | TRUE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 17-Apr-13 | -7 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 11-Jul-13 | 4.85 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 07-Oct-13 | 10.4 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 22-Jan-14 | 11.7 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 09-Apr-14 | 11.5 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 21-Jul-14 | 2.26 | pCi/L | FALSE | 900 |
| Technetium-99 | MW392 | 21-Oct-14 | 4.39 | pCi/L | FALSE | 900 |




1/1/2005 12/31/2014
38353 42004




1/1/2005 12/31/2014
38353 42004