CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW422-PRT1	21-Jul-09	10000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT1	24-Aug-09	13000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT1	28-Sep-09	12000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT1	16-Dec-09	16000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT1	23-Mar-10	14000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT1	21-Jun-10	14000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT1	20-Sep-10	15000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT1	13-Dec-10	23000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT1	22-Mar-11	20000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT1	15-Jun-11	14000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT1	12-Sep-11	16000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT1	13-Mar-13	16000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT1	17-Sep-13	17000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT1	19-Mar-14	15000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW422-PRT1	12-Sep-14	10800	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW422-PRT1	21-Jul-09	13600	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT1	24-Aug-09	15600	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT1	28-Sep-09	16900	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT1	16-Dec-09	13900	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT1	23-Mar-10	13400	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT1	21-Jun-10	15500	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT1	20-Sep-10	12900	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT1	13-Dec-10	6610	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT1	22-Mar-11	6410	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT1	15-Jun-11	9730	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT1	12-Sep-11	12300	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT1	13-Mar-13	6720	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT1	17-Sep-13	14200	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT1	19-Mar-14	5800	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW422-PRT1	12-Sep-14	10400	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004