CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW261	21-Jun-05	28000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW261	18-Nov-05	32000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW261	24-May-06	38000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW261	12-Mar-07	33000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW261	20-Sep-07	22000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW261	12-Mar-08	26000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW261	23-Sep-08	27000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW261	30-Apr-09	25000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW261	21-Sep-09	25000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW261	09-Mar-10	22000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW261	08-Sep-10	25000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW261	11-May-11	12000	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW261	08-May-12	5300	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW261	22-May-13	6600	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW261	20-May-14	5020	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW261	21-Jun-05	3660	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW261	18-Nov-05	4000	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW261	24-May-06	3830	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW261	12-Mar-07	3400	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW261	20-Sep-07	3370	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW261	12-Mar-08	3030	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW261	23-Sep-08	2750	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW261	30-Apr-09	2620	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW261	21-Sep-09	2490	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW261	09-Mar-10	2460	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW261	08-Sep-10	2460	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW261	11-May-11	1760	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW261	08-May-12	1040	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW261	22-May-13	1300	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW261	20-May-14	870	pCi/L	TRUE	900



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004




10000
1000
100
10
1
Technetium-99 (pCi/L)
MW261
MW339
MW340
MCL (900 pCi/L)
Optimization Startup
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014