CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Trichloroethene	MW245	02-Feb-05	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	05-May-05	140	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	09-Aug-05	150	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	09-Nov-05	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	18-May-06	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	01-Nov-06	140	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	08-May-07	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	14-Nov-07	140	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	21-May-08	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	12-Nov-08	110	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	12-May-09	150	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	16-Nov-09	150	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	05-May-10	110	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	08-Dec-10	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	07-Mar-11	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	07-Mar-11	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	02-Jun-11	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	07-Sep-11	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	05-Dec-11	120	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	07-Mar-12	100	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	07-Mar-12	110	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	13-Jun-12	130	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	18-Sep-12	89	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	11-Mar-13	84	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	04-Sep-13	61	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	11-Mar-14	75	ug/L	TRUE	5
Trichloroethene	MW245	08-Sep-14	69.1	ug/L	TRUE	5



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004

CHEMICAL_NAME	STA_NAME	D_COLLECTED	RESULTS	UNITS	detect	MCL
Technetium-99	MW245	02-Feb-05	11.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	05-May-05	3.29	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	09-Aug-05	12.3	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	09-Nov-05	-2.94	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	18-May-06	17.4	pCi/L	TRUE	900
Technetium-99	MW245	01-Nov-06	1.43	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	08-May-07	-8.49	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	14-Nov-07	-11.8	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	21-May-08	5.68	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	12-Nov-08	2.4	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	12-May-09	14.9	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	16-Nov-09	9.85	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	05-May-10	-7.66	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	08-Dec-10	2.35	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	07-Mar-11	15.2	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	07-Mar-11	14.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	02-Jun-11	-8.18	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	07-Sep-11	-1.66	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	05-Dec-11	1.28	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	07-Mar-12	-0.0506	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	07-Mar-12	-7.39	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	13-Jun-12	14.6	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	18-Sep-12	-7.17	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	11-Mar-13	-0.798	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	04-Sep-13	10.1	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	11-Mar-14	-0.112	pCi/L	FALSE	900
Technetium-99	MW245	08-Sep-14	6.33	pCi/L	FALSE	900



1/1/2005 12/31/2014



1/1/2005 12/31/2014
38353 42004